

REFERAT SU for almen praksis d. 21-01-2016

Mødedato Torsdag d. 21. januar 2016 kl. 17:30

Mødested Regionshuset Viborg, mødelokale B 4

Indholdsfortegnelse

Mødedeltagere.....	3
Gensidig orientering.....	4
Fortolkning af tillægsydelse 2133: "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver"	5
Afslutning af MFR vaccination for 12-årige og tilslutning til vaccinen.....	6
Tilslutning til vaccination mod livmoderhalskræft i Region Midtjylland.....	8

Punkt 1: Mødedeltagere

1-01-72-10-14

Sagsfremstilling

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby (mødeleder)

Carl Johan Rasmussen

Susanne Buch Nielsen

Ove Nørholm

Kommunekontaktrådet:

Frank Heidemann Sørensen, Ikast-Brande kommune

Niels Anton Rosenberg, Odder kommune (Medlem af KEU - observatør i SU)

Åse Kubel Høegh, Viborg kommune (Medlem af SU - observatør i KEU)

Lis Kaastrup, Sundheds- og Omsorgschef, Viborg Kommune

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen

Jette Dam-Hansen

Henrik Kise

Søren Svenningsen

Ejvind Mouritsen (Medlem af KEU - observatør i SU)

Lise Høyer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Birgitte Borup (Medlem af SU - observatør i KEU)

Marius Andersen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Lægelige koordinører for PKO, EUV og PUK:

Tommy Stoltz Olsen, Lægelig koordinatør for EUV og PUK (Observatør)

Svend Kier, Lægelig koordinatør for PKO (Observatør)

Lægeforeningens sekretariat:

Chefkonsulent Lisbeth Trøllund

Region Midtjylland, administrationen:

Koncerndirektør Christian Boel

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Helle Hygum, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Der var afbud fra:

Carl Johan Rasmussen

Åse Kubel Høegh

Lis Kaastrup

Ejvind Mouritsen

Svend Kier

Kjeld Martinussen

Lasse Guldbrandsen

Steen Vestergaard-Madsen

Punkt 2: Gensidig orientering

1-01-72-10-14

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger under punktet.

Punkt 3: Fortolkning af tillægsydelse 2133: "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver"

1-21-72-6-15

Resume

Samarbejdsudvalget skal tage stilling til, hvad tillægsydelsen 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver" indeholder.

Administrationen indstiller,

at samarbejdsudvalget fortolker indholdet af tillægsydelse 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver".

Sagsfremstilling

Ydelse 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver" er en tillægsydelse, som ifølge ordlyden dækker "forsendelse" af andet biologisk materiale end blodprøver, og det fremgår af vejledningen om ydelsen, at den anvendes, når materialet "indsendes til mikrobiologisk afdeling (...)". Det er administrationens opfattelse, at ydelsen dækker forsendelse af prøver; altså et honorar for de omkostninger, som lægen har til forsendelsen af prøven med posten. Administrationens fortolkning understøttes af formuleringerne i vejledningen "Ydelsen kan således ikke anvendes, hvor den videre diagnosticering foregår i eget laboratorium" og "Der afregnes én ydelse pr. prøve, der indsendes. Indsendes således flere prøver, afregnes der pr. prøve".

Administrationen ønsker samarbejdsudvalgets fortolkning af, hvad ydelsen dækker: Dækker ydelsen alene forsendelsen af prøven eller dækker ydelsen forsendelse og håndtering af prøven?

Uddrag af overenskomst om almen praksis er vedlagt.

Beslutning

Punktet blev drøftet. Der blev ikke truffet nogen beslutning på mødet.

Bilag

Uddrag af ok om almen praksis vedr. ydelse 2133

Punkt 4: Afslutning af MFR vaccination for 12-årige og tilslutning til vaccinen

1-31-72-291-14

Resume

Fra første april 2008 blev MFR II vaccinationen ændret fra 12 til 4 års alderen. Vaccination af de sidste 12-årige, som følger den gamle vaccinationsordning, ophører pr. 1. april 2016.

Udsendelse af opfølgningslister fra region til praksis vil fra april 2016 kun indeholde de 15 måneder gamle børn og de 4-årige børn.

Tilslutningen til MFR II vaccinen ligger for årgangene 2002-2010 gennemsnitligt på 76,6 % nationalt. Regionalt er tilslutningen næsten på samme niveau.

Administrationen indstiller,

- at Samarbejdsudvalget sender information ud til almen praksis om afslutning af MFR II vaccination af 12-årige
- at praksis skal være særligt opmærksomme på at alle børn i årgangene 2003 og 2004 får deres MFR II vaccination.
- at Samarbejdsudvalget drøfter tilslutningen til MFR vaccinationen i Region Midtjylland og om der skal laves ekstra regionale tiltag på området.

Sagsfremstilling

Afslutning af vaccination til 12-årige

Fra første april 2008 blev MFR II vaccinationen ændret fra 12 til 4 års alderen. Vaccination af de sidste 12-årige, som følger den gamle vaccinationsordning, ophører pr. 1. april 2016.

Det betyder at regionens udsendelse af MFR postkort og lister over 12-årige, ophører efter første kvartal 2016.

Lister med de 4-årige og de 15 måneder gamle børns MFR status vil fremover blive sendt til praksis elektronisk én gang årligt. I dag sendes listerne 2 gange årligt i januar og i juni.

Samarbejdsudvalget følger udviklingen i tilslutning til MFR, for at man her politisk kan beslutte, om der ønskes ekstra regionale indsatser på området.

Tilslutning til MFR II

Administrationen har opgjort tilslutningen til MFR II på tal fra 'Det Danske Vaccinationsregister' fra Statens Serum Institut. Tilslutningen til MFR II vaccinen ligger for årgangene 2002-2010 gennemsnitligt på 76,6 % nationalt. Regionalt er tilslutningen næsten på samme niveau.

Perioden 2002-2010 indeholder de sidste årgange, der vaccineres som 12-årige, og endnu ikke er færdigvaccinerede. Det drejer sig om årgangene 2003 og 2004.

Årgang 2004 er både på ny og gammel vaccinationsordning, og er fortsat i gang med at blive vaccineret. Årgangen har en tilslutning på 65 % på nuværende tidspunkt og forventes færdig vaccinerede til april 2016.

Årgang 2003 er den sidste hele årgang som vaccineres som 12-årige, og de er fortsat ved at blive vaccineret. Årgangen har en tilslutning på 39 % og forventes færdig vaccineret med udgangen af 2015.

Det ser ikke ud til at tilslutningen til MFR vaccination stiger markant for de yngre børn, vaccinationstilslutning er næsten ens for færdigvaccinerede 13-årige og 5-årige. Af de 13-årige er 78 % vaccineret og af de 5-årige er 81 % vaccineret i Danmark.

Den vaccinationsdækning på 95 %, som Sundhedsstyrelsen anbefaler for at opnå fuld beskyttelse mod mæslinger for en årgang, er stadig ikke opnået.

National påmindelsesordning

For alle årgangene i børnevaccinationsprogrammet er Statens Serum Institut begyndt at sende påmindelser om manglende vaccinationer ud til forældre. Formålet er at øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet, da undersøgelser har vist, at forglemmelser er skyld i en del manglende vaccinationer.

Påmindelsesordningen startede i 2014, og der sendes ud til forældrene til børn på henholdsvis 2 år, 6,5 år og 14 år. Der sendes et brev i de tilfælde hvor barnet ikke har fået alle de anbefalede vacciner, som svarer til barnets alder. Ordningen er vedtaget ved lov og er permanent og koblet sammen med 'Det Danske Vaccinationsregister', hvor alle vaccinationer givet i Danmark pr. november 2015 skal registreres.

Statens Serum Institut har i EPI nyt nr. 4 af 21. januar 2015 lavet den første undersøgelse af effekt af påmindelser til børn og forældre. Påmindelser har en positiv effekt på næsten alle børnevacciner, og har betydet at flere børn bliver vaccineret efter påmindelse.

For MFR II er der sendt påmindelser ud til de 6,5 årige og 14 årige i 2014, og tilslutningen er efterfølgende steget med flere procentpoint for begge aldersgrupper. For de 6,5 årige steg tilslutningen med 4 % og for de 14 årige steg den med 2 % nationalt.

Effekten af påmindelserne vil sandsynligvis blive større over tid, når flere og flere forældre og børn får fulgt op på påmindelserne. Samtidig med at gamle fejlregistreringer bliver rettet. Både sundhedspersonale og borgere har mulighed for at rette fejlregistreringer online i 'Det Fælles Medicinkort'. Statens Serum Institut kan se at der bliver tilføjet vaccinationer givet fra år tilbage af både borgere og Sundhedspersonale.

Der var pr. januar 2015 sendt påmindelsesbreve om 47.349 børn, som manglede mindst 1 vaccination i børnevaccinationsprogrammet.

Forældre har mulighed for at fravælge påmindelsesordningen, Statens Serum Institut havde pr januar 2015 modtaget ønske om frmeldelse fra påmindelsesordningen fra forældre til i alt 28 børn.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Punkt 5: Tilslutning til vaccination mod livmoderhalskræft i Region Midtjylland

1-31-72-291-14

Resume

Vaccinationstilbuddet mod livmoderhalskræft (HPV vaccination) til piger blev indført i 2009. Sundhedsstyrelsen anbefaler en dækningsgrad på 95 % af en årgang.

Alle årgange fra 1993 til 2003 er blevet tilbudt HPV vaccinen i det almindelige børnevaccinations program.

Tilslutningen ligger nationalt på ca. 69-83 % for årgangene 1993-2001. Regionalt i midt er tilslutningen ca. 6 % højere. Årgang 2002 skiller sig ud med tilslutning nationalt på 18 % og 22 % regionalt. Årgang 2003 er der endnu ikke data for, da de er i opstart af program.

Administrationen indstiller,

at Samarbejdsudvalget drøfter hvordan der kan følges, med henblik på at øge tilslutningen til HPV vaccinen.

Sagsfremstilling

Vaccinationstilbuddet mod livmoderhalskræft (HPV vaccination) til piger blev indført i 2009. Tilbuddet gælder på nuværende tidspunkt fra pigens 12 års fødselsdag til hendes 18 års fødselsdag.

Desuden er årgangene 1993-1997 tilbudt gratis vaccine i hele 2014 og 2015. Tilbuddet ophører ved udgangen af 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler en dækningsgrad på 95 % af en årgang, for at der er tilstrækkelig immunitet i befolkningen til at forebygge smitte med de vira, der kan føre til udvikling af livmoderhalskræft.

I medierne har der i det forløbne år været meget fokus på eventuelle bivirkninger til HPV vaccinationen. Derfor er der oprettet '*én indgang klinik*' i de fem regioner, for piger/kvinder som oplever bivirkninger, som kan skyldes HPV vaccinen.

Den forskning som er lavet om HPV vaccinen, viser ikke en sammenhæng mellem vaccinen og nye ikke ukendte bivirkninger.

På baggrund af de danske indberetninger om formodede nye symptomer efter vaccinen, har Sundhedsstyrelsen bedt de europæiske myndigheder om en ny undersøgelse. Resultaterne af denne blev offentliggjort den 5. november 2015. Undersøgelsen viser ingen sammenhæng mellem vaccinen og de rapporterede nye bivirkninger. Undersøgelser blev dog ved offentliggørelse kritiseret for ikke at være grundig nok.

Invitation til HPV vaccination

I Region Midtjylland inviteres pigerne til HPV vaccination via MFR postkortene til de 12-årige. De 2 indsatser blev kombineret, da de var/er rettet mod samme aldersgruppe.

Udsendelse af MFR og HPV postkort ophører i 2016, da MFR til 12-årige ophører.

Der er i øjeblikket ingen planer om anden form for invitation til HPV vaccination i nationalt eller regionalt regi.

Opfølgningslister til almen praksis i Region Midtjylland

I Region Midtjylland sendes hvert år i maj måned opfølgningslister til almen praksis, med HPV vaccinationsstatus på aktuelle årgange.

Seneste opfølgningsliste blev sendt elektronisk til praksis i maj 2015, via afregningsportalen.

Listen indeholdt årgangene 1998-2002. Alle øvrige årgange er fulgt op på tidligere udsendte opfølgningslister.

Opfølgningslister til almen praksis ophører også i 2016, da regionerne forventer at den nationale påmindelsesordning om alle vacciner i børnevaccinationsprogrammet vil samle op på manglende vaccinationer.

National påmindelsesordning til piger og deres forældre

I august 2014 blev der indført en ny ordning, hvor Statens Serum institut sender påmindelser om manglende vaccinationer ud til alle forældre med børn i børnevaccinationsprogrammet.

Det dækker også HPV vaccinationen, hvor der sendes påmindelser til de 14-årige piger og deres forældre. Da ordningen startede i 2014, dækker den alle årgange fra 2000 og fremefter.

Statens Serum Institut har i EPI nyt nr. 4 af 21. januar 2015 lavet den første undersøgelse af effekt af påmindelser til børn og forældre. Påmindelser har en positiv effekt på næsten alle børnevacciner, hvor flere bliver vaccineret efter påmindelse.

For HPV vaccinen er denne positive effekt dog udeblevet. Tilslutningen ser derimod ud til at falde. Det kan skyldes at yngre piger, som begynder vaccinationen før de fylder 14 år, nu kun skal have 2 vaccinationer, mod tidligere 3 vaccinationer. Den dalende tilslutning kan også skyldes den store medieomtale af formodede bivirkninger, som knyttes til HPV-vaccinen.

National og regional dækningsgrad for HPV i børnevaccinationsprogrammet

Tilslutningen ligger nationalt på ca. 69-83 % for årgangene 1993-2001. Tilslutning er opgjort for piger som har modtaget alle 3 HPV vaccinationer. Regionalt i midt er tilslutningen ca. 6 % højere.

Årgang 2002 skiller sig ud med tilslutning nationalt på 18 % og 22 % regionalt. Den lave tilslutning skyldes sandsynligvis en kombination af den nye vaccinationsanbefaling til yngre kvinder, hvor de kun skal have 2 vaccinationer og at nogle piger og forældre er urolig over eventuelle bivirkninger ved vaccinen. Gøres tilslutningen op for piger der har fået 2 HPV vaccinationer er tilslutningen 48 % nationalt og 51 % regionalt i Midtjylland.

Årgang 2003 er der endnu ikke data for, da de er i opstart af program.

Tilslutning til vaccinen og antal rapporterede bivirkninger

Der er ca. 550.000 vaccinerede piger/kvinder i Danmark pr. september 2015.

Det samlede antal indberetninger om bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccinen siden 2009, hvor den blev en del af børnevaccinationsprogrammet, er 1586 rapporterede bivirkninger. Af de 1586 bivirkninger er 543 klassificeret som alvorlige. Bivirkninger dækker alle årgange som har modtaget vaccinationen, også ældre kvinder som selv har betalt, og unge kvinder som har fået vaccinationen gratis i midlertidige tilbud.

At en bivirkning er rapporteret, betyder ikke automatisk at der er en sammenhæng med vaccinen, men at der kan være det. Tallene er fra Sundhedsstyrelsen og dækker bivirkninger indberettet fra 2009 og til og med andet kvartal 2015.

Sundhedsstyrelsen anbefaler forsat HPV vaccination og vurderer at fordelene ved vaccinen er større end ulemperne.

Tilslutning og anbefalinger

Tilslutning til vaccinen når sandsynligvis ikke op på de anbefalede 95 %, for de aktuelle årgange ligesom det ikke tidligere har været tilfældet. Derimod ser det ud til at tilslutningen falder, det kan skyldes medie opmærksomhed på mulige bivirkninger ved vaccinen.

Beslutning

Samarbejdsudvalget besluttede, at udviklingen følges, men at der ikke aktuelt iværksættes kampagne.